



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны; руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.004197.05.13

от 29.05.2013 г.

Продукция:

Фитинги для труб из непластифицированного поливинилхлорида т.м. "Gamrat". Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии, техническим описанием продукции. Изготовитель (производитель): Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A., адрес: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, Polska (Польша). Получатель: Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A., адрес: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, Polska (Польша).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.3.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 04007 от 16.05.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №192/3 от 20.04.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.005029.05.13 от 16.05.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О./подпись)

М. П.

№ 0290648



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.005029.05.13

Дата 16. 05. 2013 г.

На основании заявления № 02262

от 04.04.2013

Организация-изготовитель: Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A.

Адрес: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, Polska (Польша)

Импортер (поставщик), получатель: Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A.

Адрес: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, Polska (Польша)

Наименование продукции: Фитинги для труб из непластифицированного поливинилхлорида т.м. "Gamrat"

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии, с техническим описанием продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, декларация о соответствии, сертификат качества, протокол испытаний, гарантийное письмо, техническое описание продукции, этикетка, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из непластифицированного поливинилхлорида.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 192/3 от 20.04.2013 г.

№ 044575

Строкова С. Ю.

ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.005041.06.13

от 28.06.2013 г.

Продукция:

Фитинги для труб из непластифицированного поливинилхлорида т.м. Zhejiang Shuanghuan Plastic. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии, техническим описанием продукции. Изготовитель (производитель): Zhejiang Shuanghuan Plastic Valve Enterprise, Ltd, адрес: Nancheng Industrial Park, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R. 318020 (Китайская Народная Республика). Получатель: ЗАО "ХЕМКОР", адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 1 мая, д.1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.3.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 04946 от 18.06.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №440/3 от 07.06.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.006498.06.13 от 18.06.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О./подпись)

М. П.

№ 0293526



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

77.01.03.П.006498.06.13

18. 06. 2013 г.

На основании заявления № 04583

Дата от 06.06.2013

Организация-изготовитель: Zhejiang Shuanghuan Plastic Valve Enterprise, Ltd
Адрес: Nancheng Industrial Park, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R. 318020 (Китай)

Импортёр (поставщик), получатель: ЗАО "ХЕМКОР"
Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 1 мая, д.1 (Россия)

Наименование продукции: Фитинги для труб из непластифицированного поливинилхлорида т.м. Zhejiang Shuanghuan Plastic

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии, с техническим описанием продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, декларация о соответствии, сертификат качества, протокол испытаний, гарантийное письмо, техническое описание продукции, этикетка, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из непластифицированного поливинилхлорида.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №440/3 от 07.06.2013 г.

№ 047162

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах, баллы
Привкус, баллы
Мутность, ЕМФ
Пенообразование

Фактическое значение

0
0
0,7
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм
1,6
отсутствует
6,8
1,8
Менее 0,001
Менее 0,001
Менее 0,001
Менее 0,001
Менее 0,001
Менее 0,001
Менее 0,001

Гигиенический норматив

Не более 2
-
Не более 2,6
Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Не более 20
отсутствие
В пределах 6-9
Не более 5,0
0,2
0,2
1,6
3,0
0,1
5,0
0,005

Цветность, градусы

Наличие осадка

Водородный показатель (рН), ед.

Величина перманганатной окисляемости, $\text{mgO}_2/\text{дм}^3$

Ацетальдегид, mg/l , не более

Дибутилфталат, mg/l , не более

Диоктилфталат, mg/l , не более

Метиловый спирт, mg/l , не более

Бутиловый спирт, mg/l , не более

Цинк, mg/l , не более

Винил хлористый, mg/l , не более

Область применения: для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Фитинги для труб из непластифицированного поливинилхлорида т.м. Zhejiang Shuanghuan Plastic

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Строкова С. Ю.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС SK.АГ35.Н02160

Срок действия с 02.03.2017 по 01.03.2020

№ 0044221

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ35

ПРОДУКЦИЯ Детали трубопроводов (фасонные части, фитинги)
из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U)
торговой марки «PLASTIKA»
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС
2008) 22.21.21.129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
спецификации изготовителя

код ТН ВЭД
3917 23 900 9,
3917 40 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ PLASTIKA, a.s
Адрес: Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, СЛОВАКИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН PLASTIKA, a.s
Адрес: Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, СЛОВАКИЯ
Телефон: 421/376530333, E-mail: haragova@plastika.sk,

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 056-03/10-КТ от 01.03.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Контрольтест» Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», регистрационный № РОСС RU.04ИДЮ0.001; свидетельства о государственной регистрации № RU.67.CO.01.013.E.007262.12.11 от 29.12.2011 года, выданного Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области; сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 № 050-7/16 от 04.05.2016 года, выданное SKQS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG81.H06096

Срок действия с 12.07.2017

по 11.07.2020

№ 0141556

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ПРОДУКЦИЯ Запасные части к арматуре промышленной трубопроводной: Фланцы
стальные, Заглушки фланцевые стальные. Торговая марка: «VFZ.SU»
ГОСТ 33259-2015, АТК 24.200.02-90
Серийный выпуск.

код ОК

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

28.14.20.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Стаф»

Адрес: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Производственная, дом 3, помещение 3.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Стаф»

Основной государственный регистрационный номер: 1163328069277.

Адрес: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Производственная, дом 3, помещение 3

Телефон: (4922) 47-48-66, факс: (4922) 47-48-66.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 11525-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

А.А. Ефремова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.013.E.007262.12.11

от 29.12.2011 г.

Продукция:

Трубы и фитинги из ПВХ торговой марки Plastika. Изготовлена в соответствии с документами:
нормами производителя. Изготовитель (производитель): "Plastika A.S." / "Пластика А.С.",
Novozamocka 222 P.O. Box 52, 949 05 Nitra, Slovenska Republika / ул. Новозамоска 222, П.О. Бокс
52, 949 05 Нитра Словакия. Получатель: "Plastika A.S." / "Пластика А.С.", Novozamocka 222 P.O.
Box 52, 949 05 Nitra, Slovenska Republika / ул. Новозамоска 222, П.О. Бокс 52, 949 05 Нитра
Словакия.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза
№ 299 от 28.05.2010 г. раздел 3 главы II
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 4024/ПТ-11-11 от 13.12.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД
Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области" № 9047 от 21 декабря 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



№0147185

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ20.DE.C00298

Срок действия с 02.10.2020 по 01.10.2023

№ 2000183

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Общества с ограниченной ответственностью «ЗОДИАК».
Место нахождения: 115191, Россия, город Москва, улица Городская, дом 8, этаж 3, кабинет 303.
Телефон: + 7 (495) 268-14-96, адрес электронной почты: info@zodiakcert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.020 от 08.06.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ Резинотехнические изделия (см. приложение - бланк № 2000184)

Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
22.19.73.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 5228-89 (ИСО 4633-83, ИСО 6447-83)

код ТН ВЭД
4016 93 000 5

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH&Co.K
Адрес: Gutenbergstrasse 14 D-49377 Vechta, ГЕРМАНИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH&Co.KG»
Адрес: Gutenbergstrasse 14 D-49377 Vechta, ГЕРМАНИЯ
Телефон: +494441924545, E-mail: mol-info@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 10-20/10 от 01.10.2020 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Е.Н. Горбачев
инициалы, фамилия

Ж.И. Нальгиева
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г., регистрационный
№ РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ20.DE.C00298

№ 2000184

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 22.19.73.110 4016 93 000 5	Резинотехнические изделия	
	Резинотехнические изделия Кольцо уплотнительное, система SK Кольцо уплотнительное, система DD Кольцо уплотнительное, система EL Кольцо уплотнительное, система EURO L Кольцо уплотнительное, система BL Кольцо уплотнительное, система UNI Кольцо уплотнительное круглого сечения O-Ring Кольцо уплотнительное для бетонных труб и колодцев Соединительное кольцо для напорных труб, система 3S Form F Телескопическая манжета для смотровых колодцев Манжета WC-Manschette Переход на чугунную трубу GA-SET Переходы с пластиковой на металлическую трубу Соединительная манжета Манжета для соединения с бетонной трубой BA 150, 200, 110 Резинотехнические профили	



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Е.Н. Горбачев
инициалы, фамилия

Ж.И. Нальгиева
инициалы, фамилия